

KARTE-CABINET

yuyama

EQUIPMENT CATALOG

カルテ(処方せん)キャビネット

「個人情報」を施錠管理できるシャッター付き仕様もラインアップ。
豊富なバリエーションと多彩な組み合わせで様々なニーズをフルカバー。



Slide Tray



Partition



Longitudinal

STANDARD

SECURITY




STANDARD

スペース・用途に合わせて横型(B5. A4)・縦型・最適なサイズをお選びいただけます。

※横型シリーズは **B5サイズタイプ (YS-A-K101 (M))** **A4サイズタイプ (YS-A-K201 (M))** の2種類をご用意いたしております。

カルテや処方せんのためにスペースをさくには限界があります。
その限られたスペースをより有効に活かすのが、カルテ(処方せん)キャビネット。
用途や収納量に合わせて最適なシステムが組めるよう、
シリーズ・バリエーションともに豊富に揃えております。




Point

横型



ストッパー付で、ラック本体から棚板が抜け落ちない安心設計。

棚板前面には分類見出しカードがセットでき、広範囲・高角度・多角度に見分けられます。棚板は強度抜群のプラスチック製で、カルテや処方せんが後ろに抜け落ちないトレイタイプになっています。




縦型

項目別のキャパシティを容易に変更できます。A4縦向き収納方式。




縦深型

縦型よりも1段多い収納を確保した長手方向収納方式。限られたスペースで収納量アップが図れます。




縦深型の中から


構成図 横型




YS-A-K101(M)
K112(M)×2台・
K122(M)×1台




YS-A-K201(M)
K212(M)×2台・
K222(M)×1台




YS-A-K102(M)
K113(M)×1台・
K123(M)×1台




YS-A-K202(M)
K213(M)×1台・
K223(M)×1台




YS-A-K103(M)
K112(M)×2台・
K132(M)×1台




YS-A-K203(M)
K212(M)×2台・
K232(M)×1台




YS-A-K104(M)
K111(M)×2台・
K121(M)×1台




YS-A-K204(M)
K211(M)×2台・
K221(M)×1台




YS-A-K105(M)
K111(M)×2台・
K131(M)×1台



YS-A-K205(M)
K211(M)×2台・
K231(M)×1台




YS-A-K106(M)
K113(M)×2台・
K132(M)×1台




YS-A-K206(M)
K213(M)×2台・
K232(M)×1台


構成図 縦型




YS-A-K501(M)
K511(M)・K521(M)・
K531(M)各1台



YS-A-K502(M)
K512(M)・K522(M)・
K532(M)各1台




YS-A-K503(M)
K513(M)・K523(M)・
K533(M)各1台




YS-A-K504(M)
K514(M)・K524(M)・
K534(M)各1台

縦深型




YS-A-K701(M)
K711(M)・K721(M)・
K731(M)各1台



YS-A-K702(M)
K712(M)・K722(M)・
K732(M)各1台



※写真はYS-A-K201 (M)



※写真はYS-A-K202 (M)



※写真はYS-A-K203 (M)

■ ■ ■ YS-A-K101(M) (B5・4列×22段)
(W)880×(D)330×(H)1,760mm

■ ■ ■ YS-A-K102(M) (B5・4列×15段)
(W)880×(D)400×(H)1,760mm

■ ■ ■ YS-A-K103(M) (B5・4列×22段)
(W)880×(D)290×(H)1,350mm


■ ■ ■ YS-A-K201(M) (A4・4列×24段) (写真)
(W)1,000×(D)400×(H)1,800mm

■ ■ ■ YS-A-K202(M) (A4・4列×16段) (写真)
(W)1,000×(D)400×(H)1,800mm


■ ■ ■ YS-A-K203(M) (A4・4列×24段) (写真)
(W)1,000×(D)330×(H)1,400mm



※写真はYS-A-K204 (M)



※写真はYS-A-K205 (M)



※写真はYS-A-K206 (M)

■ ■ ■ YS-A-K104(M) (B5・3列×22段)
(W)665×(D)330×(H)1,760mm


■ ■ ■ YS-A-K105(M) (B5・3列×22段)
(W)665×(D)290×(H)1,350mm

■ ■ ■ YS-A-K106(M) (B5・4列×30段)
(W)880×(D)290×(H)1,810mm


■ ■ ■ YS-A-K204(M) (A4・3列×24段) (写真)
(W)755×(D)400×(H)1,800mm

■ ■ ■ YS-A-K205(M) (A4・3列×24段) (写真)
(W)755×(D)330×(H)1,400mm


■ ■ ■ YS-A-K206(M) (A4・4列×32段) (写真)
(W)1,000×(D)330×(H)1,800mm



※写真はYS-A-K211 (M)



※写真はYS-A-K212 (M)



※写真はYS-A-K213 (M)

■ ■ ■ YS-A-K111(M) (B5・3列×11段)
(W)665×(D)290×(H)650mm

■ ■ ■ YS-A-K112(M) (B5・4列×11段)
(W)880×(D)290×(H)650mm


■ ■ ■ YS-A-K113(M) (B5・4列×15段)
(W)880×(D)290×(H)880mm

■ ■ ■ YS-A-K211(M) (A4・3列×12段) (写真)
(W)755×(D)330×(H)660mm

■ ■ ■ YS-A-K212(M) (A4・4列×12段) (写真)
(W)1,000×(D)330×(H)660mm


■ ■ ■ YS-A-K213(M) (A4・4列×16段) (写真)
(W)1,000×(D)330×(H)860mm

縦型



※写真はYS-A-K501(M)


- 上段
 - YS-A-K501(M) (写真)
(A4・12列×4段+オープン棚)
(W)755×(D)260×(H)1,800mm
 - YS-A-K503(M)
(A4・16列×4段+オープン棚)
(W)900×(D)260×(H)1,800mm
- 下段
 - YS-A-K511(M) (写真上段のみ)
(A4・12列×2段)
(W)755×(D)260×(H)730mm
 - YS-A-K513(M)
(A4・16列×2段)
(W)900×(D)260×(H)730mm
 - YS-A-K521(M) (写真下段のみ)
(A4・12列×2段+オープン棚)
(W)755×(D)260×(H)1,020mm
 - YS-A-K523(M)
(A4・16列×2段+オープン棚)
(W)900×(D)260×(H)1,020mm



※写真はYS-A-K502(M)


- 上段
 - YS-A-K502(M) (写真)
(A4・16列×4段+オープン棚)
(W)1,000×(D)260×(H)1,800mm
 - YS-A-K504(M)
(A4・25列×4段+オープン棚)
(W)1,200×(D)260×(H)1,800mm
- 下段
 - YS-A-K512(M) (写真上段のみ)
(A4・16列×2段)
(W)1,000×(D)260×(H)730mm
 - YS-A-K514(M)
(A4・25列×2段)
(W)1,200×(D)260×(H)730mm
 - YS-A-K522(M) (写真下段のみ)
(A4・16列×2段+オープン棚)
(W)1,000×(D)260×(H)1,020mm
 - YS-A-K524(M)
(A4・25列×2段+オープン棚)
(W)1,200×(D)260×(H)1,020mm

縦深型



※写真はYS-A-K701(M)

- 上段
 - YS-A-K701(M) (写真)
(A4・15列×5段+オープン棚)
(W)760×(D)330×(H)1,800mm
 - YS-A-K711(M) (写真上段のみ)
(A4・15列×3段)
(W)760×(D)330×(H)900mm
 - YS-A-K721(M) (写真下段のみ)
(A4・15列×2段+オープン棚)
(W)760×(D)330×(H)850mm



※写真はYS-A-K702(M)

- 上段
 - YS-A-K702(M) (写真)
(A4・20列×5段+オープン棚)
(W)1,000×(D)330×(H)1,800mm
 - YS-A-K712(M) (写真上段のみ)
(A4・20列×3段)
(W)1,000×(D)330×(H)900mm
 - YS-A-K722(M) (写真下段のみ)
(A4・20列×2段+オープン棚)
(W)1,000×(D)330×(H)850mm

架台兼保管庫 & 架台用ベース



- YS-A-K121(M) (B5)
(W)665×(D)330×(H)460mm
- YS-A-K221(M) (A4)
(W)755×(D)400×(H)480mm



- YS-A-K122(M) (B5)
(W)880×(D)330×(H)460mm
- YS-A-K222(M) (A4)
(W)1,000×(D)400×(H)480mm



- YS-A-K123(M) (B5)
(W)880×(D)400×(H)880mm
- YS-A-K223(M) (A4)
(W)1,000×(D)400×(H)940mm

横型用



- YS-A-K131(M) (B5)
(W)665×(D)290×(H)50mm
- YS-A-K231(M) (A4)
(W)755×(D)330×(H)80mm
- YS-A-K132(M) (B5)
(W)880×(D)290×(H)50mm
- YS-A-K232(M) (A4)
(W)1,000×(D)330×(H)80mm

縦型用



- YS-A-K531(M) (A4)
(W)755×(D)260×(H)50mm
- YS-A-K532(M) (A4)
(W)1,000×(D)260×(H)50mm
- YS-A-K533(M) (A4)
(W)900×(D)260×(H)50mm
- YS-A-K534(M) (A4)
(W)1,200×(D)260×(H)50mm

縦深型用




- YS-A-K731(M) (A4)
(W)760×(D)330×(H)50mm
- YS-A-K732(M) (A4)
(W)1,000×(D)330×(H)50mm

時代のニーズに応えた、セキュリティー機構付き カルテキャビネット、デビュー。

平成17年4月1日施行の「個人情報保護法」により、
個人のプライバシーに関わる情報に対しては厳しい管理が要求されています。
医療分野ではカルテや処方せんなど、通常分野のものよりも
個人を特定できるような秘匿性の高い情報を多く取り扱うため、
よりいっそうの厳格な情報漏洩防止への措置が必要となります。


このような時代背景に応えるため、
ユヤマでは従来のカルテキャビネットに加えて、
施錠可能な『シャッター付きカルテキャビネット』
各種をラインナップしました。
多彩な組み合わせで
限られたスペースへの設置にも対応します。



Point



横型

ストッパー付で、ラック本体から棚板が抜け落ちない安心設計。
棚板前面には分類見出しカードがセットでき、広範囲・高角度・多角度に見分けられます。
棚板は強度抜群のプラスチック製で、カルテや処方せんが後ろに抜け落ちないレタータイプになっています。




縦型

仕切り板の移動により項目別のキャパシティーを容易に変更できます。A4縦向き収納方式。





縦深型

縦型よりも多い最大20列までの仕切り板調節が可能なA4長手方向収納方式。





構成図 (組み合わせの一例)

横型





YS-A-RK2104(M)
YS-A-RK210K(M)

縦型





YS-A-RK5102(M)
YS-A-RK5103(M)
YS-A-RK510B(M)





YS-A-RK5102(M)×2
YS-A-RK510B(M)

縦深型



YS-A-RK7102(M)
YS-A-RK7103(M)
YS-A-RK210B(M)



YS-A-RK7102(M)×2
YS-A-RK210K(M)

横型



シャッタークローズ時

- YS-A-RK2104(M) (写真上段)
(A4・4列×16段) (W)1,000×(D)430×(H)970mm
- YS-A-RK210K(M) (写真下段)
(W)1,000×(D)430×(H)480mm
- YS-A-RK2073(M)
(A4・3列×16段) (W)760×(D)430×(H)970mm
- YS-A-RK207K(M)
(W)760×(D)430×(H)480mm


縦型



シャッタークローズ時

- YS-A-RK5102(M) (写真上段)
(A4・16列×2段) (W)1,000×(D)360×(H)843mm
- YS-A-RK5103(M) (写真下段)
(A4・16列×3段) (W)1,000×(D)360×(H)1,200mm
- YS-A-RK5072(M)
(A4・12列×2段) (W)760×(D)360×(H)843mm
- YS-A-RK5073(M)
(A4・12列×3段) (W)760×(D)360×(H)1,200mm

縦深型



シャッタークローズ時

- YS-A-RK7102(M) (写真上段)
(A4・20列×2段) (W)1,000×(D)430×(H)710mm
- YS-A-RK7103(M) (写真下段)
(A4・20列×3段) (W)1,000×(D)430×(H)1,000mm
- YS-A-RK7072(M)
(A4・15列×2段) (W)760×(D)430×(H)710mm
- YS-A-RK7073(M)
(A4・15列×3段) (W)760×(D)430×(H)1,000mm

架台兼保管庫 & 架台用ベース



- YS-A-RK210K(M)
(W)1,000×(D)430×(H)480mm
- YS-A-RK207K(M)
(W)760×(D)430×(H)480mm



- YS-A-RK210B(M)
(W)1,000×(D)430×(H)50mm
- YS-A-RK207B(M)
(W)760×(D)430×(H)50mm



- YS-A-RK510B(M)
(W)1,000×(D)360×(H)50mm
- YS-A-RK507B(M)
(W)760×(D)360×(H)50mm

※耐震転倒防止用安全金具をご用意しております。建物の構造によっては補強が必要になる場合がありますので、設置に際しましては弊社担当者にご相談ください。



製造元 **湯山製佐所** 株式会社

発売元 **ユヤマ** 株式会社

本社 豊中市名神口3丁目3番1号 〒561-0841
大阪 TEL (06) 6332-2556(代) FAX (06) 6333-1971番

札幌営業所 (011)784-8197	東京営業所 (03)3829-9511	静岡営業所 (054)237-5282	山口出張所 (083)927-8887
旭川営業所 (0166)47-8800	多摩営業所 (042)546-1081	名古屋営業所 (052)722-5561	松山営業所 (089)958-8200
帯広営業所 (0155)28-2588	山梨出張所 (055)236-5060	大阪支店 (06)6332-2628	徳島出張所 (088)653-0266
釧路出張所 (0154)32-0471	さいたま営業所 (048)622-2321	調剤薬局課 (06)6332-2628	高知出張所 (088)843-1241
函館営業所 (0138)27-2820	宇都宮営業所 (028)657-8588	大阪営業所 (06)6332-2628	高松出張所 (087)881-5940
仙台営業所 (022)728-9671	前橋営業所 (027)287-1155	京都営業所 (075)645-5381	福岡営業所 (092)481-3008
山形出張所 (023)634-0127	つくば営業所 (029)863-0202	兵庫営業所 (06)6332-2628	MS部 福岡 (092)481-3008
盛岡営業所 (019)636-3271	千葉営業所 (043)251-4045	兵庫北出張所 (079)672-0657	北九州営業所 (093)964-0720
青森出張所 (017)721-1780	横浜営業所 (045)945-1051	MS部 大阪 (06)6332-2574	大分営業所 (097)537-1320
秋田出張所 (018)880-5032	MS部 東京 (03)5628-1461	岡山営業所 (086)245-5600	長崎営業所 (095)861-0261
福島営業所 (024)938-7383	MS部 神奈川出張所 (045)945-1061	米子出張所 (0859)39-3960	熊本営業所 (096)383-3354
新潟営業所 (025)243-6470	松本営業所 (0263)85-3306	広島営業所 (082)921-9933	鹿児島営業所 (099)256-5080
東京支店 (03)3829-9511	金沢営業所 (076)240-1161	福山出張所 (084)927-5615	沖縄出張所 (098)870-4733

“Y's SITE”のアドレス <http://www.yuyama.co.jp>/アクセスをお待ちしています。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●カタログの掲載内容は2008年1月現在のものです。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

Home Page
〈ホームページアドレス〉
<http://www.yuyama.co.jp>



(株)湯山製作所は、平成15年3月にISO9001(2000年版)を取得しました。品質保証のプロセス管理に加えて、顧客満足向上の追及を含めた認証です。さらに医療機器製造マネジメントシステムであるISO13485も平成18年9月に取得。岡山工場では環境マネジメントシステム規格のISO14001も取得しております。

無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」

